

AERONAUTIQ / DOCUMENT LIBRARY

Demostración de informe de inspección de aerogenerador

Ejemplo de estructura para documentar palas, torre y góndola, desde la identificación de imágenes hasta el registro de observaciones y el seguimiento recomendado.

DOCUMENTO PÚBLICO	Versión 1.0 8 de octubre de 2026	ESPAÑOL
Formato demostrativo	Sin datos de clientes	Sin hallazgos de un trabajo real

Material informativo. No es un certificado, una oferta vinculante ni un método de trabajo específico del proyecto.

ALCANCE DEL DOCUMENTO

Demostración de informe de inspección de aerogenerador

Ejemplo de estructura para documentar palas, torre y góndola, desde la identificación de imágenes hasta el registro de observaciones y el seguimiento recomendado.

01	Palas Caras y tramos acordados, imágenes generales y de detalle con referencias trazables a los archivos fuente.
02	Torre y góndola Superficies, uniones y componentes visibles que pueden documentarse con seguridad desde el aire.
03	Registro de observaciones Identificador, ubicación, evidencia, prioridad de revisión y siguiente paso responsable.

Material informativo. No es un certificado, una oferta vinculante ni un método de trabajo específico del proyecto.

QUÉ PUEDE RECIBIR EL CLIENTE

Qué puede recibir el cliente

- Portada y metadatos
- Alcance y condiciones de captura
- Índice de imágenes y puntos de vista
- Fichas de observación priorizadas
- Resumen de limitaciones
- Elementos para revisión posterior por el especialista adecuado

Cómo preparamos el trabajo

01	Definimos la decisión que deben respaldar los materiales y quién será su destinatario.
02	Revisamos ubicación, espacio aéreo, acceso, meteorología, privacidad y requisitos del operador.
03	Confirmamos la lista de capturas, las referencias, los formatos y la estructura del informe.
04	Tras la captura, organizamos el material y lo entregamos mediante un canal seguro acordado.

LÍMITES IMPORTANTES DEL SERVICIO

Límites importantes del servicio

- El documento demuestra una estructura y no representa una inspección real de un cliente.
- La revisión visual remota no sustituye END, acceso por cuerdas ni evaluación del OEM.
- La visibilidad, distancia, luz y orientación de las superficies afectan al material.

Datos necesarios para la evaluación inicial

- Fabricante, tipo de turbina y altura de buje
- Número e identificadores de turbinas
- Alcance: palas, torre, góndola o combinación
- Estado operativo, ventana de parada y reglas del operador
- Registro, formato de informe y destinatario requeridos

Siguiente paso

**Indique la ubicación, el activo y el objetivo del proyecto.
Confirmamos alcance, plazo y precio tras evaluar la
viabilidad.**

marcin@aeronautiq.eu

Definamos el alcance de su proyecto

Aeronautiq Drone Solutions | Szczecin | Europe

ESCANEAR Y ABRIR WHATSAPP

Escanee el código y envíe el mensaje preparado. Indique ubicación, tipo de activo, material requerido y fecha preferida.

1

Ubicación y país

2

Activo o servicio

3

Objetivo del material

4

Fecha preferida



aeronautiq.eu/go/whatsapp

El escaneo se contabiliza de forma anónima. El contacto comienza al enviar el mensaje.